



Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.04.2025 № 249

п. Батецкий

Об утверждении Порядка
(плана) действий по ликвидации
последствий аварийных
ситуаций в сфере
теплоснабжения в Батецком
муниципальном округе

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статье 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (в редакции от 01.03.2025) «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом Батецкого муниципального округа, Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» Администрация Батецкого муниципального округа Новгородской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Батецком муниципальном округе Новгородской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Глава округа



В.Н. Иванов

**Порядок (план)
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере
теплоснабжения в муниципальном образовании**

Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Батецком муниципальном округе (далее - Порядок) разработан в целях координации деятельности Администрации Батецкого муниципального округа (далее - администрация), ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения Батецком муниципальном округе.

Численность Батецкого муниципального округа составляет менее 500 тыс. человек, электронное моделирование аварийных ситуаций не требуется.

Настоящий Порядок обязателен для исполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, ресурсоснабжающими организациями и эксплуатирующими жилищный фонд предприятиями, выполняющими работы по монтажу, наладке и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства Батецкого муниципального округа.

В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: «коммунальные услуги» - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«исполнитель» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги.

Исполнителем могут быть: управляющая организация, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы;

«потребитель» - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

«управляющая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, тепловая энергия, твердое топливо, котельный мазут, используемые для предоставления коммунальных услуг.

Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по

последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

1. Прекращении подачи электроэнергии в котельную.
2. Авария на участке тепловой сети при низкой температуре наружного воздуха.
3. Разрыв наружного или внутреннего газопровода, воспламенение природного газа, истекающего из поврежденного газопровода с последующим факельным горением.

Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства)

№ п/п	Подразделение	Личный состав	Техника	Ответственный
1	Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КПЛЧС и ОПБ) Администрации муниципального округа	6	1	Председатель комиссии-Иванов Владимир Николаевич- раб. тел.(816-2)27-36-00
2	Батецкий участок Шимского района теплоснабжения ООО «ТК Новгородская»	9	2	Начальник Батецкий участок Шимского района теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» - Полушкин Владимир Юрьевич- тел. Раб.- (816-61) 22-205, моб. - 8-921-200-81-91
3	МУП «Управляющая компания»	2	1	Директор- Савченко Альбина Ивановна, р.т.(816-61)22-934, 22-944 моб. тел.8-921-699-19-98
4	Батецкий РЭС ПО Ильменские электрические сети Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запад»	2	3	Директор – Груздаков Дмитрий Александрович, р.т. (816-61) 22-309, моб. тел. 8-921-029-22-94

Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения

Основной задачей Администрации Батецкого муниципального округа, организаций жилищно-коммунального комплекса является организация обеспечения устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых

параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

Ответственность за непредставление коммунальных услуг устанавливается в соответствии с федеральным законодательством и областным законодательством.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на муниципальном уровне - МКУ «ТХП» ЕДДС Батецкого муниципального округа (далее - ЕДДС);

на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов), (далее - ДДС).

Размещение органов повседневного управления осуществляется в здании Администрации муниципального округа, помещения которых оснащены техническими средствами управления, средствами связи, оповещения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

Руководители предприятий (управляющих компаний) жилищно-коммунального комплекса назначают должностных лиц, ответственных за сбор и представление в ЕДДС сведений о текущем состоянии объектов теплоснабжения и о нарушениях в работе, произошедших на системах, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов.

Порядок взаимодействия дежурного ЕДДС и ДДС объектов теплоэнергетики определяется заключенными соглашениями и межведомственными нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок взаимодействия и обмена информацией между экстренными оперативными службами при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и ЧС (происшествиях).

Обмен информацией ведется в соответствии с инструкцией о порядке ведения оперативных переговоров и записей.

Состав и дислокация сил и средств РСО

Наименование организации	дислокация	силы	средства
Батецкий участок Шимского района теплоснабжения ООО «ТК Новгородская»	Оперативный персонал на котельных-круглосуточно	Кочегар - 8 чел.	Трактор –экскаватор МТЗ
МУП «Управляющая компания»	Аварийная бригада - 1 ед. (по вызову)	Сантехник-1чел. Электрик-1 чел.	а/м УАЗ
Батецкий РЭС ПО Ильменские электрические сети Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запад»	Аварийная бригада - 1 ед. (по вызову)	Электромонтёр - 2 чел.	Г аз «Соболь» 27527-1 ед., Автовышка АП-18-1 ед.,

Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

1. Одно из главных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения) - его своевременное оповещение и информирование. Оповестить население означает своевременно предупредить его о создавшейся обстановке. Ответственность за организацию и практическое осуществление оповещения несут руководители органов исполнительной власти соответствующего уровня.

2. При возникновении аварий, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает не более 2-х часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию Батецкого муниципального округа и постоянно действующую комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального округа.

3. Теплоснабжающие организации разрабатывают возможные технические решения по ликвидации аварийной ситуации на объектах теплоснабжения. Организуют мероприятия по проведению аварийно-восстановительных работ. При необходимости выполняют аварийное ограничение режима потребления тепловой энергии потребителей согласно графику.

4. Координацию мероприятий при угрозе аварий на системах энергоснабжения осуществляет КПЛЧС и ОПБ Администрации муниципального округа. В целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации в Батецкий участок Шимского района теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» имеется передвижная дизельэлектростанция (АД-30) - 1 шт. Передвижная АД-30 находится на базе предприятия по адресу: п. Батецкий, ул. Лесная д. 3.

Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций на очередной финансовый год.

Номенклатура и объемы резервов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций:

№ п/п	номенклатура и наименование материально-технических ресурсов	ед. изм.	объемы материально-технических	обоснование объемов
ООО «ТК Новгородская»				
1	Затвор Ду 80	шт.	5	в соответствии с прогнозированием аварийных ситуаций
2	Затвор Ду 100	шт.	5	
3	флянцы	шт.	20	
4	вентиль Ду 20	шт.	10	
5	вентиль Ду 50	шт.	5	
6	труба металлическая ф57	шт.	40	
7	труба металлическая ф89	шт.	40	
8	кран ДУ 20	шт.	4	
9	электроды МР 3	шт.	50	
10	электроды МР 4	шт.	50	
11	электр. кабель ВВГ 4х4	шт.	100	
12	электр. Лампочки 150 Вт.	шт.	50	

Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсо-снабжающими организациями по согласованию с Администрацией муниципального округа.

Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны производиться в соответствии с Правилами производства работ при реконструкции и ремонте подземных инженерных сетей и сооружений, строительстве (ремонте) дорожных покрытий и благоустройстве территорий.

Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

Администрация муниципального округа и подразделение ГИБДД должны оказывать помощь подрядным организациям по своевременной выдаче разрешений на производство аварийно-восстановительных и ремонтных работ на инженерных сетях и закрытию движения транспорта в местах производства работ.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;
- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;
- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;
- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охрannой зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;
- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охрannой зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды на поверхность из подземных коммуникаций, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия

аварийных служб;

- незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с повреждением инженерных коммуникаций, Администрацию муниципального округа.

Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на две категории:

- к первой категории относятся потребители, нарушение энергоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей или со значительным материальным ущербом (повреждение технологического оборудования, массовый брак продукции и т.п.);

- ко второй категории - остальные потребители энергоресурсов.

Источники энергоснабжения по надежности отпуска ресурсов потребителям делятся на две категории:

- к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла, водозаборы, станции подъема воды, трансформаторные подстанции;

- ко второй категории - остальные источники энергоресурсов.

- нарушения заданного режима работ котельных, тепловых сетей и тепло - использующих установок, водозаборов, станций подъема, трансформаторных подстанций, линий электропередач должны расследоваться эксплуатирующей организацией и учитываться в специальных журналах.
